



Tischbohrmaschine

BM-22

Art. Nr. 659450 - Kat: 27022.01.000

Schnellübersicht:

- Integrierte Arbeitsleuchte
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- 5 Drehzahlen
- 1-touriger Motor
- Notausschalter
- Softhandgriffe
- Späneschutz mit Endschalter
- Polierter Bohrtisch mit Zentrumsbohrung
- Deckel-Endschalter



Jahre

Technische Daten:



Motorleistung	0.37 kW
Motorspannung	230 Volt
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrhub	75 mm
Bohrspindel	MK 2 / B 18
Anzahl Drehzahlen	5
Drehzahlbereich	490-2510 U / min ⁻¹ (490/800/1200/1720/2510)
Tischbelastung	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm
Gewicht	45 kg



Jahre

Vermassung BM-22

Angaben in mm



Tischabmessung: 265 x 265 x 35



Jahre

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B 18 mit Kegeldorn MK2 / B18
- LED Arbeitsleuchte, einfacher Austreibkeil



Montagepauschale:

- für Lieferung der Maschine in montiertem Zustand

Preis inkl. MwSt.

CHF 145.00

Passendes Zubehör:

Art. Nr. 659431 - Kat. 27099.00.000 Maschinenstandfuss zu Tischbohrmaschinen Abmessungen: 550 x 350 x 850mm Gewicht 32kg	
Art. Nr. 659209 - Kat. 27010.50.000 Maschinenschraubstock Backenbreite 80mm mit Prismenbacke Art. Nr. 659206 - Kat: 27010.51.000 Maschinenschraubstock Backenbreite 100mm mit Prismenbacke	
Art. Nr. 659034 - Kat. 27010.55.000 3-Weg Maschinenschraubstock Backenbreite 100mm mit Prismenbacke beide Backen mit Stufe für flache Werkstücke	
Art. Nr. 659464 - Kat. 27030.91.000 T-Nutenschraube 12mm, Gewinde M 10, komplett mit Mutter und Scheibe	
Art. Nr. 659390 - Kat. 27010.98.000 Spannwerkzeugsatz 52-tlg. T-Nutenbreite 12 mm / Gewinde M10	
Art. Nr. 659158 - Kat. 27000.04.000 Einhand-Konusaustreiber MK1-MK3 Für einfaches, schnelles und schonendes Austreiben von Konus und Bohrfutter aus der Maschinenspindel	
Art. Nr. 659265 - Kat. 27010.85.000 Präzisions-Schnellspannbohrfutter 3-16mm B18	
Art. Nr. 659190 - Kat. 27010.92.000 Kegeldorn B18 / MK2	