







SMART⁺ MATTER + WIFI PLUG CH





	BC	EAN	W _{max.}	V~	A _{max.}	Hz	
MATTER PLUG CH	AC67037	4099854419041	2300	230	10	50	>10000

SMART+ MATTER + WIFI PLUG CH



SMART+ MATTER + WIFI PLUG CH



pojemnościowe i impedancyjne mogą prowadzić do zniszczenia urządzenia lub zmniejszenia liczby cykliów pracy. Modeli sieci bezprzewodowej używane w lampach oparowanych/elementach Wifi + Bluetooth: 2400-2483,5 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowo – 20 dBm. Urządzenia nagrzewające się należy odłączyć od sieci zasilającej, tj. od wtyczki SMART+ / Plug/Plug Outdoor, aby uniknąć przypadkowego włączenia. Odłączyc wtyczkę SMART+ / Plug/Plug Outdoor w przypadku awarii. W przypadku awarii należy wykonać następujące czynności: wyłączyć zasilanie awaryjnie zasilania) wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor pozostanie w trybie czuwania. Nie wolno używać wtyczki SMART+ / Plug/Plug Outdoor do zasilania urządzeń medycznych. Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Brak naprawy w tym zakresie musi być wykonywane przez specjalistę. Nie należy używać urządzenia, kiedy jest zakryte. Uwaga: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Ⓜ Tymto spoločnosť LEDVANCE prehlasuje, že rádiové zariadenie typu OSRAM SMART+ s príslušenstvom 2014/53/UE. Celé znenie prehlásenia o zhode EUI je dostupné na tejto internetovej adrese: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Zastráčka SMART+ / Plug/ Plug Outdoor zapína pripojené zariadenia bez ich odpojenia od elektrickej siete. Veľmi veľké zapätie a indukčné záťaženie môže v nevyhodných prípadoch k poruche zariadenia alebo zničiť počet spináčikov cyklov. Bezdrôtový rádiový pásmo RF použitý v žiarovkách/svietidlách/ komponentoch Wifi + Bluetooth 2400-2483,5 MHz, maks. RF výstupný výkon 20 dBm. Zariadenia, ktoré generujú teplo, po ich použití odpojte od siete, t.j. byverzte zo zástrčky SMART+ / Plug/Plug Outdoor aby ste predišli nebezpečenstvu zapnutia. Pred ťažbou zástrčky SMART+ / Plug/Plug Outdoor ju odpojte zo siete. Po odpojení od elektrickej siete (napr. výpadok prúdu) zostane zastrážka SMART+ / Plug/Plug Outdoor v pohotovostnom režime. Zastrážka SMART+ / Plug/Plug Outdoor nepoužíajte v sčarských prístrojoch. Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Napášte nie je prítomné len pri vyhodnotení zástrčky. Nepoužívajte zástrčku. Upozorenie: nepripájajte za sebou

Ⓜ S tem družba LEDVANCE izjavlja, da je naprava OSRAM SMART+, ki miš med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave EUI o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor zapina pripojone zariadenia bez ich odpojenia od elektrickej sieci. W wielkich zapieciach i indukcyjnych obciążeniach może w niekorzystnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia liczby cykliów pracy. Wyłączajcie zasilanie awaryjnie zasilania) wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor pozostanie w trybie czuwania. Nie wolno używać wtyczki SMART+ / Plug/Plug Outdoor do zasilania urządzeń medycznych. Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Brak naprawy w tym zakresie musi być wykonywane przez specjalistę. Nie należy używać urządzenia, kiedy jest zakryte. Uwaga: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Ⓜ Burada, LEDVANCE, tešise ekspozitio tipu OSRAM SMART+ i Chazimni 2014/53/UE Direktivi. Wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor zapina pripojone zariadenia bez ich odpojenia od elektrickej sieci. W wielkich zapieciach i indukcyjnych obciążeniach może w niekorzystnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia liczby cykliów pracy. Wyłączajcie zasilanie awaryjnie zasilania) wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor pozostanie w trybie czuwania. Nie wolno używać wtyczki SMART+ / Plug/Plug Outdoor do zasilania urządzeń medycznych. Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Brak naprawy w tym zakresie musi być wykonywane przez specjalistę. Nie należy używać urządzenia, kiedy jest zakryte. Uwaga: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Ⓜ Ovim tvrtka LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Celokupno teksto izjave o skladnosti dostupan je na sledećoj internetnoj adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor uklapa priključne uređaje bez njihova odvajanja od elektricne mreže. U nepovoljnim prilikama vrlo velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Bežični radijski oprema koja se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama s funkcijom Wifi + Bluetooth, frekvencija iznosi 2400-2483,5 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Uređaje u kojima se akumulira toplota potrebno je nakon korištenja odvojiti od elektricne mreže, odnosno od utičnice SMART+ / Plug/Plug Outdoor kako bi se izbeglo neparnog uključivanja. Prije radova održavanja odvojite utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor od mrežnog napajanja. Nakon odvajanja s elektricne mreže (npr. u slučaju nestanka struje), utičnica SMART+ / Plug/Plug Outdoor nalazi će se u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor zajedno s medicinskim uređajima. Utičnica se mora montirati u blizini opeome i biti lako dostupna. Napravu ne vršite uzastopno ukupovanje u struju. Upozorenje: ne vršite uzastopno ukupovanje u struju

Ⓜ Prin prezenta, LEDVANCE deklara că echipamentul radio Dispozitiv OSRAM SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor uklapa priključne uređaje bez njihova odvajanja od elektricne mreže. U nepovoljnim prilikama vrlo velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Bežični radijski oprema koja se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama s funkcijom Wifi + Bluetooth, frekvencija iznosi 2400-2483,5 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Uređaje u kojima se akumulira toplota potrebno je nakon korištenja odvojiti od elektricne mreže, odnosno od utičnice SMART+ / Plug/Plug Outdoor kako bi se izbeglo neparnog uključivanja. Prije radova održavanja odvojite utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor od mrežnog napajanja. Nakon odvajanja s elektricne mreže (npr. u slučaju nestanka struje), utičnica SMART+ / Plug/Plug Outdoor nalazi će se u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor zajedno s medicinskim uređajima. Utičnica se mora montirati u blizini opeome i biti lako dostupna. Napravu ne vršite uzastopno ukupovanje u struju. Upozorenje: ne vršite uzastopno ukupovanje u struju

Ⓜ С настоящего декларация, что радиоприёмное устройство в соответствии с Директивой 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии ЕС можно найти по адресу: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Wtyczka SMART+ / Plug/Plug Outdoor uklapa priključne uređaje bez njihova odvajanja od elektricne mreže. U nepovoljnim prilikama vrlo velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Bežični radijski oprema koja se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama s funkcijom Wifi + Bluetooth, frekvencija iznosi 2400-2483,5 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Uređaje u kojima se akumulira toplota potrebno je nakon korištenja odvojiti od elektricne mreže, odnosno od utičnice SMART+ / Plug/Plug Outdoor kako bi se izbeglo neparnog uključivanja. Prije radova održavanja odvojite utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor od mrežnog napajanja. Nakon odvajanja s elektricne mreže (npr. u slučaju nestanka struje), utičnica SMART+ / Plug/Plug Outdoor nalazi će se u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor zajedno s medicinskim uređajima. Utičnica se mora montirati u blizini opeome i biti lako dostupna. Napravu ne vršite uzastopno ukupovanje u struju. Upozorenje: ne vršite uzastopno ukupovanje u struju

Ⓜ LEDVANCE kinnitab käsitlevate, et OSRAM SMART+ tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL. EÜ vastavuse deklaratsioonitervikult on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. SMART+ / Plug/Plug Outdoor liitub ühendatud seadme lülitamiseks ilma teadvustamata. Seadsoodanemise tingimustest sõltuvalt võivad suurendatud mahutavusega induktiivsed koormused viia seadme häireteni või

vahendata liitusest üksteisega. Traadita radio, mida kasutatakse Wifi + Bluetooth-lampides / välisjuhtes / komponentides 2400-2483,5 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Soovi eraldav seadmed teie vooluvõrgust, t. SMART+ / Plug/Plug Outdoor-ist lahti ühendada, et vältida juhuslikku aktiveerimist. Palun ärge unustage SMART+ / Plug/Plug Outdoor vooluvõrgust lahti ühendada. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks korral (nt voolukatkestus) jääb SMART+ / Plug/Plug Outdoor standby-režimisse. Palun ärge kasutage SMART+ / Plug/Plug Outdoor-i koos meditsiiniseadmetega. Pistik tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema ligekeskkonnale kergesti ligipääsetav. Pingeavald ainult lahti ühendatud pistikuga. Mitte kasutada kinni kaetuna. Hoiatuse: ärge sisetage järjestikust

Ⓜ «LEDVANCE»-päriseks, kuid radio irangos tipo «OSRAM SMART+»-prietaisas atitinka direktiiva 2014/53/ES. Vissas ES atitikules deklarācijas tekstas pateiktais adresē: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. SMART+ / Plug/Plug Outdoor liitub ühendatud seadme lülitamiseks ilma teadvustamata. Seadsoodanemise tingimustest sõltuvalt võivad suurendatud mahutavusega induktiivsed koormused viia seadme häireteni või vahendata liitusest üksteisega. Traadita radio, mida kasutatakse Wifi + Bluetooth-lampides / välisjuhtes / komponentides 2400-2483,5 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Soovi eraldav seadmed teie vooluvõrgust, t. SMART+ / Plug/Plug Outdoor-ist lahti ühendada, et vältida juhuslikku aktiveerimist. Palun ärge unustage SMART+ / Plug/Plug Outdoor vooluvõrgust lahti ühendada. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks korral (nt voolukatkestus) jääb SMART+ / Plug/Plug Outdoor standby-režimisse. Palun ärge kasutage SMART+ / Plug/Plug Outdoor-i koos meditsiiniseadmetega. Pistik tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema ligekeskkonnale kergesti ligipääsetav. Pingeavald ainult lahti ühendatud pistikuga. Mitte kasutada kinni kaetuna. Hoiatuse: ärge sisetage järjestikust

Ⓜ «LEDVANCE»-päriseks, kuid radio irangos tipo «OSRAM SMART+»-prietaisas atitinka direktiiva 2014/53/ES. Vissas ES atitikules deklarācijas tekstas pateiktais adresē: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. SMART+ / Plug/Plug Outdoor liitub ühendatud seadme lülitamiseks ilma teadvustamata. Seadsoodanemise tingimustest sõltuvalt võivad suurendatud mahutavusega induktiivsed koormused viia seadme häireteni või vahendata liitusest üksteisega. Traadita radio, mida kasutatakse Wifi + Bluetooth-lampides / välisjuhtes / komponentides 2400-2483,5 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Soovi eraldav seadmed teie vooluvõrgust, t. SMART+ / Plug/Plug Outdoor-ist lahti ühendada, et vältida juhuslikku aktiveerimist. Palun ärge unustage SMART+ / Plug/Plug Outdoor vooluvõrgust lahti ühendada. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks korral (nt voolukatkestus) jääb SMART+ / Plug/Plug Outdoor standby-režimisse. Palun ärge kasutage SMART+ / Plug/Plug Outdoor-i koos meditsiiniseadmetega. Pistik tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema ligekeskkonnale kergesti ligipääsetav. Pingeavald ainult lahti ühendatud pistikuga. Mitte kasutada kinni kaetuna. Hoiatuse: ärge sisetage järjestikust

Ⓜ Ovim tvrtka LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Celokupno teksto izjave o skladnosti dostupan je na sledećoj internet adresi: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. SMART+ / Plug/Plug Outdoor uklapa priključne uređaje bez njihova odvajanja od elektricne mreže. U nepovoljnim prilikama vrlo velika kapacitivna i induktivna opterećenja mogu uzrokovati uništenje uređaja ili smanjiti broj ciklusa uključivanja/isključivanja. Bežični radijski oprema koja se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa Wifi + Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2400-2483,5 MHz, a maks. RF izlazna snaga 20 dBm. Uređaje u kojima se akumulira toplota nakon korištenja treba odvojiti od elektricne mreže odnosno od SMART+ / Plug/Plug Outdoor utičnice da bi se izbeglo neparnog uključivanja. Prije radova održavanja odvojite utičnicu SMART+ / Plug/Plug Outdoor od mrežnog napajanja. Nakon odvajanja od elektricne mreže (npr. nestanak struje), SMART+ / Plug/Plug Outdoor utičnica biće u stanju pripravnosti. Ne upotrebljavajte SMART+ / Plug/Plug Outdoor utičnicu zajedno sa medicinskim uređajima. Utičnica mora da se montira blizu opeome i da bude lako dostupna. Naprava napona sam kod je utičak izvucen. Ne puštajte u rad dok je pokriveno. Upozorenje: ne ukupavajte uzastopno e struju

Ⓜ Цим документом декларация LEDVANCE підтверджує, що радіоприйнятний тип OSRAM SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіодобладнання. Повний текст Декларации відповідності ЄС можна знайти за адресою: smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity. Перш ніж підключити пристрій до електромережі, потрібно з'єднати його з перемикачем SMART+ / Plug/Plug Outdoor. У несприятливих умовах високої електричної навантаження можуть призвести до пошкодження пристрою або зменшення кількості комутаційних циклів. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах Wifi + Bluetooth (світельних/компонентах) частотою 2400-2483,5 МГц і видимій радіочастотній потужності 20 дБм. Пристрої, що виробляють тепло, потрібно відключити від електромережі (наприклад, від SMART+ / Plug/Plug Outdoor), щоб уникнути випадкового спрацювання. Перш ніж виконувати будь-які роботи з обслуговування пристрою, обов'язково відключіть SMART+ / Plug/Plug Outdoor від електромережі. У разі відключення електромережі (наприклад, аварійного відключення живлення), SMART+ / Plug/Plug Outdoor залишатиметься в режимі очікування. Не можна підключати SMART+ / Plug/Plug Outdoor до медичних пристроїв. Нехідно передавати навантаження розетки недалеко від пристрою та протистий доступ до неї. Вирібі не перебуватиме під напругою, тільки якщо витягнути штепсельний вил з розетки. Під час експлуатації потрібно забезпечити належну вентиляцію. Увага! Забороняється вмикати виробіти послідовно



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11215309
10.01.2025