


IDROPISTOLA PLUS MULTIFUNZIONE CON INSERTI SOVRAGOMMATI

Idropistola Plus multifunzione con inserti sovragommati



Codice prodotto

2.645-269.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278047546
Peso	kg	0,2
Peso con imballo	kg	0,2
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	240 × 70 × 127

Dotazione

Numero di schemi di spruzzatura	4
Impugnatura girevole	■
Chiusura a maniglia	■
Regolazione portata acqua	■
Funzione autosvuotante	■
Elementi in gomma morbida	■

■ incluso nella consegna



Con tecnologia a membrana

- Garantisce un uso a prova di gocciolamento anche durante il cambio del modello di spruzzatura e dopo il taglio dell'acqua.

Impugnatura girevole

- Impugnatura girevole


Rotella ergonomica

- Regolazione della portata con una sola mano

MACCHINE COMPATIBILI

- BP 1 Barrel Set
- Carrello tubo HT 4.500 (60m)

ACCESSORI PER IDROPISTOLA PLUS MULTIFUNZIONE CON INSERTI SOVRAGOMMATI 2.645-269.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Tubo flessibile BETTER 1/2" -20m	1	2.645-144.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® Plus da 20 m (1/2 "). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 45 bar. Resistenza alle alte temperature da -20 a 65 ° C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	2	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	3	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>
Raccordo riduttore tubi da 3/4" a 1/2" con filette differenti per irrigazione	4	2.645-006.0	Connettore altamente resistente per raccordare due tubi con diametri e filette differenti. Compatibile con tutti i sistemi a click.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili Detergenti.