




Metalldrehbank

MDB-210V2

Art. Nr. 659237 Kat: 27216.01.000



Schnellübersicht:

- inkl. Schnellwechselhalter Typ AA mit 4 Stahlhalter
- Reitstockarretierung mittels Exzenter
- 2-stufiges Getriebe, Rechts- / Linkslauf
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- Bürstenloser Motor
- Spänewanne
- Dreibackenfutter
- inkl. Vorbereitung zur einfachen Montage einer DRO-Anzeige

Option:
DRO-Anzeige für X/Y-Achsen



Technische Daten:



Jahre

Motorleistung	0.75 kW
Motorspannung	230 Volt
Spitzenhöhe	105 mm
Spitzenweite	380 mm
Drehdurchmesser über Bett	210 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	140 mm
Bettbreite	100 mm
Bettlänge	610 mm
Spindelkonus	MK3
Spindelbohrung Ø	21 mm

Geschwindigkeitsstufen	2 - stufenlos
Drehzahlen	A 50-1125 min⁻¹ B 100-2250 min⁻¹
Bereich Gewindesteigung metrisch	0.3- 3.0 mm / Umdrehung / 14 Steigungen
Bereich Gewindesteigung Zoll	10- 44TPI / Umdrehung / 10 Steigungen
Längsvorschub	0.089- 0.198 mm / Umdrehung
Reitstockkonus	MK2
Drehstahlmass max.	12 mm
Dreibackenfutter - Ø	100 mm
Abmessung	800 x 470 x 370 mm
Gewicht	78 kg



Jahre

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Zubehör-Set (Zahnräder, etc. im Koffer)
- Schnellwechselstahlhalter, Spänewanne



Passendes Zubehör:

Art. Nr. **718134**

Kat. 27222.12.000

Digital-Readout-Anzeige zur Anzeige von X- und Y-Achse

Zur einfachen Montage, mittels vorbereiteten Anschlüssen und Verkabelung

Zu MDB-210V2, MDB-250VS2



Art. Nr. **659433**

Kat. 27216.60.000

Standfuss / Unterschrank Abm. 800x745x240 mm HxBxT

Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **659246**

Kat. 27210.60.000

Mitlaufende Zentrierspitze MK2

Zu MDB-180V2, MDB-210V2, MDB-250VS2



Art. Nr. **679409**

Kat. 27216..01.210V2

Mitlaufende Lünette

Zu MDB-210V2



Art. Nr. **679406**

Kat. 27216.01.210V2

Feststehende Lünette

Zu MDB-210V2



Art. Nr. **679403**

27211.01.180V2

Planscheibe Ø 170mm

Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **679189**
Kat. 27211..01.180V2
4-Backenfutter Ø 100mm
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **679198**
Kat. 27216.01.999
Spannzangenaufnahme ER25-72/100 MK3
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **659430**
Kat. 27010.80.000
Spannzangensatz ER25, Grössen - 4/6/8/10/12/14/16 mm
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **659190**
Kat. 27010.92.000
Kegeldorn MK2 / B18
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2 + MDB-250VS2



Art. Nr. **659265**
Kat. 27010.85.000
Hochpräzisions-Schnellspannbohrfutter Ø 3-16mm, B18
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2 + MDB-250VS2



Art. Nr. **659153**
Kat. 27210.53.000
Drehstahl-Satz mit Wendeplatten 7-tlg. Schaft 10 x 10mm
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2



Art. Nr. **659154**
Kat. 27210.54.000
Drehstahl-Satz mit Wendeplatten 7-tlg. Schaft 12 x 12mm
Zu MDB-210V2 + MDB-250VS2



Art. Nr. **659183**
Kat. 27210.52.000
Innendrehstahl-Satz 95°, 3-tlg. mit Wendeplatten, Grösse 8 / 10 / 12mm
Zu MDB-180V2 + MDB-210V2 + MDB-250VS2

